

I believe ~たばこのない世界~



グループ名 「愛のなみ」

なぜ応募したか？

今、私たちは課題研究で「タバコと健康」について調べています。(^ _ ^)v

そこでタバコについてみんながどう考えているかを知るため、全校生徒にアンケートを実施しました。この結果をもとに、もっと若者にタバコの危険さについて知ってもらい若い世代の喫煙者を減らしていける取り組みを考えています。

このことを、私たちの学校だけでなく、もっとたくさんの人に知ってもらいたいと思い応募しました。


・目次

- 1 . アンケート調査実施
- 2 . 結果と考察
- 3 . 世界各国(日本)でのタバコのパッケージ
・タバコに関する法律の違い
- 4 . 留学生にインタビュー
- 5 . まとめ

アンケート調査内容

1. タバコは健康に悪いと思いますか？
2. 家族や身近な人で吸っている人はいますか？
3. 吸っている人に対してやめてほしいと思ったことはありますか？
4. タバコを吸う人のマナーで迷惑だと感じたことはありますか？
5. 吸う人のマナーでどんなことが迷惑だと感じますか？
6. どんな場所で迷惑だと感じますか？
7. 今までにタバコを吸うことを勧められたことはありますか？
8. 今までにタバコを吸ったことはありますか？
9. いつ頃初めて吸いましたか？
10. どのようなきっかけで吸い始めましたか？
11. 喫煙習慣について教えてください。
12. どのくらいの期間吸っていますか？または吸っていましたか？
13. どこでタバコを買いますか？または買っていましたか？
14. どこでまたはどのようなとき吸いますか？
15. 吸っている人はやめようと思ったことはありますか？その理由はなんですか？
16. 吸っていない人や試した後にやめた人は、どんな理由で吸わないでおこうと思いましたか？
17. Taspo導入によりどんなことが問題になっていると思いますか？


タバコは健康に悪いと思いますか？



思わないという人もいてびっくりした！
(´・`川)

悪い!! とほとんどの人が認識している (^ ^)

身近な人で吸っている人はいいますか？




高校生の近くに喫煙環境がある!
(;A:)

1年生が最も多い。(;A:)

■ いる


■ いない

親・兄弟で吸っている人はいますか？




私たちの予想より少なかったが、 $q(-)p$ 学年が上がるにつれて増えている(>3<)

友人で吸っている人はいますか？




先輩で吸っている人はいますか？



友達より少ない(;A:)
…なぜ？


1割もいないが、
私たちの前だから…？

その他吸っている人はいますか？




おじやおば、
親戚が
多かった。
(* p q)

吸っている人に対してやめてと思った ことはありますか？



ほとんどの
人が
ある！！

吸っている人に対して迷惑だと感じたことはありませんか？




ほぼ全員が
迷惑だと感
じている。
(P - `)


■ ある

■ ない

煙が迷惑だと感じたことがありますか？




においが迷惑だと感じたことはありますか？



■ ある ■ ない

約7割の人が臭いか
迷惑と
いっている。(…*)

歩きタバコが迷惑だと感じたことはありますか？



最近、歩きタバコもチャリタバコもよく見かける。
((・ㇿ・))


歩きタバコは危険

■ ある

■ ない

ポイ捨てが迷惑だと感じたことはありますか？


車からの
ポイ捨て
とか…。



二人に一人は迷惑
だと感じて
る
(* *)

ポイ捨ては
環境破壊！

吐く息が迷惑だと感じたことはありますか？




くさい臭いで
まわりの人にも息が
できない!!

■ ある

■ ない

4割が感じて
いる()

吸殻が迷惑だと感じたことはありますか？




約4割が
迷惑！と
感じている
(・八・)''

吸い殻は
ゴミ！

■ ある

■ ない

その他迷惑だと感じたことはありますか？




灰皿を携帯していないという意見があった。
((((; °)))

■ ある ■ ない

公共の場所での喫煙
(`)(^3^)(“)

どんな場所で迷惑だと感じましたか？ (街)




やはり街
が一番多
かった！

人が一番多い
場所なのに。
主に、
歩きタバコや、
ポイ捨て。
～v(・A・)

大変危険！！

どんな場所で迷惑だと感じますか？ (店)




禁煙スペース
がない店が
ある。(‘A’)

受動喫煙は
迷惑！
危険！

■ ある ■ ない

どんな場所で迷惑だと感じますか？ (家)




父親だけでなく
母親や
兄弟姉妹
吸うこと
が増えた。
()

家族も迷惑！！

どんな場所で迷惑だと感じましたか？ (駅)

もし人にあ
たったら
危ない！



1年

2年

3年

全体

ある


ない

大変迷惑！！

人混みが多い
のに吸っている。
(. .)(. .)

どんな場所で迷惑だと感じましたか？ (病院)

治療するはずの場所なのに。




喫煙スペースがあるため喫煙している人がいる。((人..+泣)

■ ある

■ ない


どんな場所で迷惑だと感じましたか？ (学校)

敷地内禁煙
なのに？



学校はやはり
少なかったが...

どんな場所で迷惑だと感じましたか？ (その他)



確かに、
人が通行する
所で堂々と
吸っている。

■ ある

■ ない


道という意見が
ほとんどだった。
(\$・3-) V-~

考察

結果を見て、私たちが考えていたこととは、違う結果も出たりしましたが、やはりタバコを迷惑と感じている人は多いようです。ですが、迷惑と感じながらも、タバコを吸う若者は増えています。

私たちの学校だけとは限りませんが、現代の若者は、タバコの害や影響などを知っているつもりで、あまり知らないのではないのでしょうか。

今までにタバコを勧められたことはありますか？




学年が上がる
につれふえている。

0。 (- -) /

■ ある

■ ない

今までにタバコを吸ったことはありますか？



3年生が一番多い。
(* A * !)

■ ある

■ ない

興味？
誘われた？
勧められて？

いつ頃初めて吸いましたか？

- 小学生以下 6人
- 中学1年生 6人
- 中学2年生 4人
- 中学3年生 2人
- 高校1年生 1人
- 高校2年生 0人
- 高校3年生 0人

小中学生などの
若い時期に吸っ
た人が多い！
興味本位で吸っ
た人がほとんど
だった。

((; q ;))

どのようなきっかけで吸い始めましたか？

周りの影響が大きい！

- 友達や恋人が吸っている 9人
- どうなるかやってみたい 8人
- 大人になった気がする 3人
- かっこよく思えるから 2人
- 規則を破るため 1人
- 親も吸っている 1人
- 太りたくない 0人
- 兄弟姉妹も吸っている 0人
- 俳優や漫画などで吸っているから 0人
- その他(なんとなく) 4人

喫煙習慣について教えてください。

- 毎日 0人
- 1週間に(3 ~ 5)回 1人
- 吸っていない 17人

無回答の人もいたが、現在はやめた人がほとんど。

どのくらいの期間、吸っていますか？

- 1年間 2人
- 半年間 2人
- 1ヶ月 1人
- 半月 1人
- 2週間 1人
- 1回きり 1人
- 無回答 6人


無回答が多くて、
正しい結果はでな
かったが、長期間
吸っている人がいる。
(/ \)'

どうしたらやめられるのか？

どこでタバコを買いますか？

- 自動販売機 9人
- コンビニ 0人
- スーパー 0人
- タバコ小売店 1人
- その他(貰う) 5人

今までは、Taspoがなかったなので、未成年でも買える自動販売機が多かった。



では、Taspoが導入された現在はどうなのであろうか
(^A^)/ [Taspo]

どこでどのような時に吸いますか？

- 友達と遊んだとき 4人
- お酒を飲んだとき 1人
- ストレスを感じたとき 4人
- 特にない 3人
- その他 1人
- 外に遊びに行ったとき 0人

人の影響
が大きい。
＼(= =)

何か違う解消
法は??

吸っている人は、やめようと思ったことはありますか？その理由は何ですか？

- お金がないから
- 体に悪いから
- 友達にやめた方がいいと言われたから

金銭面と健康面の理由が
同じくらい多かった。

一箱1000円に値上がりが
議論され、値上げが
予定されている。



若者が手を出しにくくなり、喫
煙者が減るのでは？ (^o^)

吸っていない人や、やめた人は どんな理由でやめましたか？

- 未成年だから
- 体に悪いから
- 歯が悪くなるから
- 臭いが嫌いだから
- 体力が落ちるから
- ガンになりやすいから
- まずかったから
- 身内でガンになった人がいるから
- 周りに影響が出るから
- 健康に悪いから
- どこが良いか分からないから
- 依存したくないから
- 早死にしたくないから

*健康面の理由が
一番多い。
*周りの事じゃなく、
自分関係の理由
が多かった。

Taspoが導入されたことにより、どんなことが問題だと思えますか？

- 親に借りる
- 盗難
- 他の人のtaspoを使う
- 偽造
- 不法売買が出てくる
- お年寄りがやり方が分からない
- 売り上げが激減
- コンビニなどで買う人が増えた
- 全自動販売機にtaspoを付けないといけない
- あまり効果がない

借りるという意見が一番多く、本当に起こっている事が、問題として、あげられていた。

・結果

- ・ 高校生の身近で吸っている人が約40%いた。
- ・ 高校生のほとんど(80%以上)の人がタバコを辞めて欲しいと思っている。
- ・ 高校生の90%以上がタバコを迷惑と感じたことがある。
- ・ 高校生がタバコで迷惑と感じた事は、
臭い(70%)、 歩きタバコ(60%)、 ポイ捨て(60%) であった。
- ・ 高校生がタバコで迷惑と感じた場所は、
街(70%)、 店(45%)、 家庭(30%) であった。
- ・ 高校生が今までにタバコを勧められた事は、学年が上がるにつれて増加していた。
3年生では5人に一人が友達などからタバコを勧められた体験があった。
- ・ タバコを吸ったことがある人は、小学校、中学一年生というかなり早い時期から
タバコに手を出しており、ほとんどが児童販売機で購入していた。
- ・ タバコを吸わなくなったのは、健康面からの理由と経済的な理由であった。

まとめ

私たちは、今回のアンケート調査結果から、

本校ではタバコを迷惑だと思う人は多かったが、迷惑だと感じない人も多かった。迷惑と感じるのは人によって違いますが、やはり迷惑だと感じない人が思ったより多く、タバコについての関心があまりないのかなと感じました。

吸っている場所で、道という意見もありましたが、人混みや人通りの多い道などで吸っていると、悪気がなくても人にあたってケガをさしてしまったり、たくさんの人の害になっています。

喫煙していたけど、やめた理由では金銭面や健康面が多く、健康面という理由は分かりますが、金銭面という理由を聞くと、将来働きだしたら喫煙を再開してしまうのではないかと思います。

Taspo導入によって起こる問題は、1番多かったのは貸し借りということで本当に現在でも問題となっていることだと思います。

また、Taspoを導入したといってもTaspo導入している自動販売機は、あまり普及されておらず、現在も未成年が自動販売機で買っているという事実があると思います。日本は、Taspoを導入するなら中途半端にするのではなく一斉に普及するべきだと思います。

現在の教育では、タバコについてあまりふれておらず、タバコの危険さについて知らない人が多いです。

私たちの学校でも、エイズ教育はしますが、タバコについては十分に行われていません。これからエイズについてはもちろんですが、タバコについての関心も高める教育も行っていかなければならないと思います。

日本と外国のタバコのパッケージの違い



左は、日本で売られている【女性向け】のタバコです。キラキラ輝くピンク色のパッケージです。

右は、ブラジルのタバコです。パッケージには【ネズミとゴキブリ】の死骸写真と「喫煙時あなたは砒素・ナフタリンなどネズミやゴキブリ用の駆除剤と同じものを吸入している」という警告表示が載っています。

Q：この二つのタバコには、どのような違いがあるのでしょうか？


この2つは、一見全く別のもののようですが、でも中身はほとんど同じです。成分は同じ「ゴキブリ用の駆除剤」なのです。海外のタバコは「真実」を絵や言葉を使って、正確に警告してくれているのです。

女性向けに美しいパッケージで装っている日本のタバコ...。「天使の顔をした悪魔」のようで、目を背けたくなるような画像の海外のタバコより、かえって怖い感じがします。では、他の国と日本のタバコのパッケージの違いはなんなのでしょうか？

ブラジルのパッケージ



妊娠中の喫煙は胎児に害を与える。



妊娠中の喫煙は未熟児・低体重児出産の原因となり喘息の発病を促進する。



喫煙は口臭や歯の脱落をもたらし口腔ガンの原因になる。

警告文

- 1 . この壊死はたばこ消費によってもたらされた
- 2 . たばこは性的不能の原因となる
- 3 . 喫煙者と一緒に生活している子どもたちは喘息、肺炎、副鼻腔炎、アレルギーによりかかりやすい
- 4 . 彼はたばこの犠牲者である。喫煙は、切断に至る可能性がある血管疾患の原因となる。
- 5 . 喫煙は自然流産の原因となる。
- 6 . 喫煙をしている時、あなたはネズミやゴキブリにも使っているヒ素やナフタリンを吸っていることになる。
- 7 . 喫煙は咽頭にできるガンの原因になる。
- 8 . 喫煙は口腔ガンと歯の喪失の原因となる。
- 9 . 喫煙は肺がんの原因となる。
- 10 . 妊娠中の喫煙は早産と低体重児出産の原因となる。

タイのパッケージ



喫煙は老化を早める



タバコ煙は赤ん坊に害を与える




喫煙は悪臭の原因となる



喫煙は肺気腫の原因となる



喫煙は人を殺す



喫煙は肺ガンの原因となる

警告文

- 1 . 喫煙は肺がんの原因となる。
- 2 . 喫煙は心不全の原因となる。
- 3 . 喫煙は肺気腫の原因となる。
- 4 . 喫煙は脳出血の原因となる。
- 5 . 喫煙は麻薬常用癖のきっかけの原因となる。
- 6 . 喫煙は性的不能の原因となる。
- 7 . 喫煙は老化を早める原因となる。
- 8 . 喫煙はあなたを死に至らしめる恐れがある。
- 9 . 喫煙はあなたのまわりの人に害を及ぼす。
- 1 0 . 喫煙は胎児に害を及ぼす。
- 1 1 . 喫煙は口腔がんの原因となる。
- 1 2 . 喫煙は口臭と黒ずんだ歯の原因となる。

カナダのパッケージ



僕たちに毒を盛らないで！



タバコは卒中の原因になる

警告文

- 1 . 紙巻きたばこは非常に癖になりやすい。
- 2 . 子どもたちは、見ている 子どもたちが、マネをする。
- 3 . 紙巻きたばこは胎児に危害を加える。
- 4 . あなたは、紙巻きたばこで性的不能になるおそれあり。
- 5 . 私たちに毒を浴びせるな。（副流煙は、子どもたちに害を及ぼすおそれがある。
- 6 . たばこ煙は、胎児に危害を加える。
- 7 . 紙巻きたばこは、脳卒中の原因となる。
- 8 . 紙巻きたばこは、口腔疾患になる。
- 9 . 毎年、たばこによって小都市分の人口に匹敵する生命が失われる。
- 10 . あなたは、紙巻きたばこで息切れする。
- 11 . 紙巻きたばこは、心臓に害を及ぼす。
- 12 . 紙巻きたばこは、肺がんの原因になる。
（たばこを吸うほど、肺がんにかかる確率が高くなる）
- 13 . 紙巻きたばこは、肺がんの原因になる。
（肺がん患者の80%は3年以内に死亡する）
- 14 . ただ燃えているだけでも命取り
- 15 . たばこ煙のあるところにシアン化水素あり。
- 16 . この紙巻きたばこを吸っているのは、あなただけではありません。

EUのパッケージ

Lifetime smokers
lose an average of
14 years of life

Smokers **die younger**



Smokers **die younger**



Smoking clogs the arteries
and causes **heart attacks**
and **strokes**

喫煙者は寿命より若死にする。一生喫煙を続けると寿命が14年縮まる。

喫煙者は早死にする。

喫煙は動脈を詰まらせ、心臓発作や脳卒中の原因となる。

警告文

- 1 . 喫煙者は早死にする。
- 2 . 喫煙は動脈を詰まらせ、心臓発作及び脳卒中の原因になる。
- 3 . 喫煙は致命的な肺がんの原因になる。
- 4 . 妊娠中の喫煙はあなたの赤ちゃんに害を及ぼす。
- 5 . 子供を守れ；あなたの煙を子供に吸わせるな。
- 6 . あなたの医師又は薬剤師は禁煙の手助けをする事ができる。
- 7 . 喫煙は非常に癖的である。喫煙を開始するな。
- 8 . 禁煙は致命的な心臓及び肺疾患のリスクを減少させる。
- 9 . 喫煙はゆっくりとした苦痛に満ちた死の原因になるおそれがある。
- 1 0 . 禁煙のために支援を受けよ。
- 1 1 . 喫煙は血流を減少させるおそれがあり、不能の原因になる。
- 1 2 . 喫煙は皮膚の老化の原因になる。
- 1 3 . 喫煙は精子を損なうおそれがあり、生殖力を減少される。
- 1 4 . 煙はベンゼン、ニトロソアミン、ホルムアルデヒド及びシアン化水素を含んでいる。

オーストラリアのパッケージ

SMOKING HARMS UNBORN BABIES
Health Authority Warning



Smoking during pregnancy reduces the flow of blood in the placenta and limits the oxygen and nutrients that reach the growing baby. That increases the risk of miscarriage, stillbirth, premature birth, neonatal and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and a smaller brain and body.

YOU CAN quit smoking. Call **Quitline** 131 888, talk to your doctor or pharmacist, or visit www.quitline.org.au

喫煙は胎児に害を与える

QUITTING WILL IMPROVE YOUR HEALTH
Health Authority Warning



CALL 131 888 TODAY

Quitting smoking at any age benefits your health and future. Quitting reduces your risk of some long-term diseases such as cancer, heart attack and stroke. In the case of heart attack, the risk is halved one year after quitting.


You CAN quit smoking. Call **Quitline** 131 888, talk to your doctor or pharmacist, or visit www.quitline.org.au

禁煙すればあなたの健康は改善する

警告文

- 1 . 喫煙は肺がんの原因となる。
- 2 . 喫煙は嗜癖的である。
- 3 . 喫煙は死に至る。
- 4 . 喫煙は心臓疾患の原因となる。
- 5 . 妊娠中の喫煙は胎児に害を及ぼす。
- 6 . あなたの喫煙は他の人に害を及ぼすおそれがある。


アメリカのパッケージ



警告文

- 1 . 喫煙は肺がん、心臓病、肺気腫の原因になり、妊娠を困難にするおそれがある。
- 2 . 今禁煙をすれば、あなたの健康への重大なリスクは大きく減少する。
- 3 . 妊婦の喫煙は、胎児傷害、早産、及び低体重児出産に至るおそれがある。
- 4 . 紙巻きたばこの煙は一酸化炭素を含んでいる。

日本のパッケージ



- 日本のパッケージは、注意文言の中にA群とB群があり、A B各群から1種類ずつを包装の2面へそれぞれ30%以上の面積を使って表示する。

警告文

- A 群 :
- 1 . 喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 2 倍から 4 倍高くなります。
 - 2 . 喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなります。
 - 3 . 喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなります。
 - 4 . 喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
- B 群 ;
- 5 . 妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約 2 倍、早産の危険性が約 3 倍高くなります。

パッケージまとめ

私たちは、何カ国かのパッケージを見比べてみて、他の国々は、写真や分かりやすい文章で、ちゃんとタバコの危険について知らせているけれど、日本のパッケージには写真はなく、文章もわかりにくく、そこまで危険だと言うことは、書かれていないことがわかりました。

最近でも、コンビニなどで売られているタバコは、きれいなパッケージだったり、付属品が付いていたたりして、購入されやすくしているものもあります。

また、外国では、タバコの値段が上がっている中で、日本は比較的求めやすい値段で売られていることがわかりました。

外国はきちんとタバコの害について、表示した上でタバコを販売していますが、日本はCMや広告などで「タバコを吸ったらカッコいい」や「あの芸能人と同じ物...」というように、タバコは危険と主張しながらも、喫煙者を増やそうとしています。

そのことから、やはり日本では外国に比べ喫煙者が多く、喫煙することにより、どのような害があるかなどを考えることが少ないと思います。日本も外国と同じようにパッケージでもっと伝えられることがたくさんあると思うし、値段ももっと上げるなど喫煙者を増やさないための努力をしていかなければならないと思います。

インタビュー：（トルコ） 23歳 男性

- Q . タバコの種類は？
A . ブランド 15
1つのブランド 4 , 5種類
- Q . どこでタバコを買うか？
A . お店で買う。
自動販売機はない。
- Q . 歩きタバコやポイ捨てはあるか？
A . 歩きタバコ あまりない
ポイ捨て ある
- Q . タバコのパッケージは？
A . メーカー名、タバコの害について文字で書いている。
タバコの害 ヨーロッパ全体で統一されている。

Q . 公共の場所での喫煙はOKか？

A . 店の中はNG。

Q . 喫煙は何歳から？

A . 18歳から喫煙OK。

Q . 喫煙者は男性と女性、どちらが多いか？

A . 男性が多い。

若者の喫煙者は減少している。

Q . タバコの税金は？

A . タバコ1箱に税金18%くらい。

タバコやお酒の税金が上がっている。

Q . 日本に来て思ったことは？

A . タバコの種類が多い。

若者は吸っている人が多い。

インタビュー（中国）29歳 男性

- ・タバコ1箱の値段は？
- ・1番安い 3.5元 1番高い 80元
(1元=約15円)

- ・タバコの種類は？
- ・市・省によって種類が違う。
36省あり、1省20市で市によって種類がバラバラ。
男女別々のタバコ、女性のタバコは甘い。
男性用のタバコが多い。
フィルタがついているのと、ついていないのがある。 ついてない方が安い

- ・どこでタバコを買うか？
- ・お店で買う。
自動販売機がない。

- ・タバコのパッケージは？
- ・絵と字が書いてある。カラフルできれい

- Q. タバコの税金は？
- A. タバコの手続きが多く払っている。

- Q. 喫煙者は男性と女性どちらが多いか？
- A. 男性の方が多い。

- Q. 喫煙は何歳から？
- A. 18歳からOK。
飲酒も18歳からOK。

- Q. 歩きタバコやポイ捨てはあるか？
- A. 歩きタバコ、ポイ捨てある。
ポイ捨ては少なくなってきている。

- Q. 公共の場所での喫煙はOKか？
- A. 公共の場所では禁煙。
(バス・電車・レストランなど)

インタビュー（モザンビーク）26歳 男性

- Q . タバコ1箱の値段は？
A . 日本円で一箱100円
国民の50%くらいが一日100円で生活している状況)

- Q . どこでタバコを買うか？
A . お店で買う。
自動販売機がない。
(電気がない所も多く、電気があっても一日2時間くらいしか使えない生活)

- Q . タバコのパッケージは？
A . 文字が書いてある。絵はない。

Q . 喫煙者は男性と女性どちらが多いか？

A . 男性の方が多い。

Q . 喫煙は何歳から？

A . 何歳でもOK。

しかし、高価で子どもは買えない。

Q . 歩きタバコやポイ捨てはあるか？

A . 歩きタバコ、ポイ捨てある。

Q . 公共の場所での喫煙はOKか？

A . 公共の場所でも喫煙している。

私達は、今回のアンケート調査や、タバコのパッケージについて調べてみて、思っていた結果と大きく異なることが多かったです。

私たち若者は、タバコについての知識が不十分であるということが、分かりました。

そこで私たちは、12月に行われる校内の農業祭で、全校のタバコについての意識が高まるように、アンケート結果を発表したり、今回調べたパッケージの表示の違いや、警告文を分かりやすく伝えていきたいと思います。

現在日本は、喫煙者が多いですが、少しでも多くの人々が人体への悪影響について知り、いつかはタバコがなくなるような社会につながれたらと思います。

パッケージについては、以下のホームページ
を参考にさせていただきました。

<http://www.tobacco-biyou.jp/>